

Emu (TCL Master)


Der Böschungsmulcher Emu ist für Arbeiten an Straßenrändern, Böschungen und Ufern. Eine professionelle Maschine, vielseitig anwendbar, zum Mulchen von Gras, Stoppeln, Stroh und von kleinen Büschen und Ranken. Der Emu kann seitlich weiter ausfahren, neben das Traktorrad hinaus. Die Maschine eignet sich auch bestens zum Flächenmulchen, optimal in Kombination mit Tigrone RV280, für große Flächenleistung mit ca. 470 bzw. 500cm Arbeitsbreite

Serienausstattung:

- Freilaufgetriebe 540 U/min. bis 150 PS
- Dreipunktanbau Kat. 2
- seitliche hydraulische Verschiebung
- hydr. schwenkbar 90° nach oben und 65° nach unten
- Federgedämpfte Anfahrsicherung
- Öl-Druckspeicherkugel
- Rotor mit Rohr-Ø 194mm
- Y-Messer oder Hammer
- Gegenschneide
- Heckklappe
- höhenverstellbare Walze Ø194mm
- geschraubte Kufen, Weitwinkelgelenkwelle



Modell	Arbeitsbreite cm	Kraftbedarf ca. PS	Hammer / Y-Messer	Keilriemen	Gewicht kg
Emu	200	50	22/44	4	1170
Emu	230	55	26/52	4	1221







Alle Angaben sind annähernd und unverbindlich, Änderungen vorbehalten



Stetten 1, D-84419 Schwindegg Tel.: 0049(0)8082/1245, Fax: /1264 info@kaupp-landmaschinen.de